



*Recycling Styropor*

*Styroporplatten (EPS)*

*Hartschaumplatten (XPS)*



**Isoboy**®

Die clevere Lösung.

Kambo AG  
Stationsweg 4  
CH-3428 Wiler b. Utzenstorf

Tel. +41 32 666 38 00  
Fax +41 32 666 38 09

info@kambo.ch  
www.kambo.ch

Öffnungszeiten:

Mo – Do 07.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00  
Freitag 07.00 – 12.00 | 13.00 – 16.00

# DAS GLÜHDRAHT-SCHNEIDEGERÄT **ISOBOY GD 340** FÜR DEN FASSADENPROFI

## ■ **SPEZIELL GEEIGNET FÜR:**

- Styropor-, Hartschaum- und Polystyrolplatten in den üblichen Plattengrößen

## ■ **ÜBERZEUGENDE VORTEILE:**

- Platzsparender Schneidebügel für maximale Bewegungsfreiheit im Gerüst
- Schwenkbarer Schneidebügel für beidseitige Gehrungsschnitte - 45° bis + 45° mit Einrastung bei 0°
- Klappfuß für schnellen Aufbau
- Gesamthöhe des Geräts nur 188 cm

## ■ **TECHNISCHE DATEN:**

Schnittlänge: **1350 mm**

Schnitttiefe bei 90°: **340 mm**

Schnitttiefe bei 45°: **240 mm**

Transportmass (L x B x H): **1750 x 800 x 230 mm**


Nettogewicht: **19,3 kg**

Betriebsspannung: ~ **230 V / 50 Hz**

## ■ **ANWENDUNG/EIGENSCHAFTEN:**


- Ideal für den Gerüsteinsatz
- Wird an die Wand angestellt oder mit dem Abstützfuss (als Zubehör) frei aufgestellt
- Wartungsarm
- Kompakt
- Bedienerfreundlich
- Robust

## ■ **MÖGLICHE SCHNITTVARIANTEN:**



# DAS INNOVATIVE, PLATZSPARENDE UND ROBUSTE GLÜHDRAHTSCHNEIDGERÄT MIT VIELEN SCHNITTVARIANTEN

Mit dem neuen Isoboy GD 340 wird das thermische Schneiden von Polystyrolplatten auf der Baustelle revolutioniert. Der platzsparende Schneidebügel gewährleistet maximale Bewegungsfreiheit und einen ausreichenden Verkehrsweg von ca. 20 cm auf dem Gerüst. Zum Schneiden muss der Schneidebügel nicht wie bei herkömmlichen Geräten auf die doppelte Breite ausgezogen werden. Der Schneidedraht bewegt sich dank seiner einzigartigen Mechanik innerhalb des kompakten Bügels.



## ZUBEHÖR:

**Abstützfuss** (zum freien Aufstellen des Schneidegerätes) ▶

(Artikel-Nr. 32 002 02)



**Ersatzdraht** Ø 0,65 mm (Spezialdrahtspule Nr. 5) ▶

(Artikel-Nr. 32 002 01)



## Rollkoffer



Stabil (Leichtbauplatte), Aluminium-Eckschutz, haltbaren Beschlügen, Rollen und Traggriffen. ▶

(Artikel-Nr. 32 002 04)



Schräg mit Gehrung

Diagonal



## LIEFERUMFANG ISOBOY GD 340:

- Stand-/Gerüstgerät
- Spezialdrahtspule Nr. 5
- Bedienungsanleitung



Die Kambo AG ist seit über 35 Jahren eines der führenden Unternehmen im Bereich Dämmstoff-Schneidegeräte für den Fassadenprofi. Seit 2015 wird das Angebot durch das **IsoFOX** Dachkranzelement erweitert. Neu dazugekommen ist die Unterkonstruktion **IsoFOX VMS** Velux Modular Skylights.

***Iso*boy<sup>®</sup>**

Die clevere Lösung.



***Iso*FOX<sup>®</sup>**

Dachkranzelemente für Flachdächer



***Iso*FOX<sup>®</sup> VMS**

Unterkonstruktionen