

# Isoboy®

## Geräte zur Bearbeitung von Dämmplatten

Die Profigeräte für den Profi-Isoleur

### Isoboy® Glühdraht-Schneidegeräte für Polystyrolplatten



#### Isoboy® Typ C-K

Die neuen Isoboy C-K Glühdraht-Schneidegeräte für alle üblichen Plattengrößen und Schnittvarianten. Leicht, kompakt, robust, wartungsarm und einfach zu bedienen. Mit eingebautem Kombitrafo inkl. Steckdose für das Zusatz-Glühdraht-Schneidegerät Isoboy EX-20-K, integriertem Ständer, Spezialdrahtspule Nr. 1 und Längsanschlag.

Dieses Gerät ist auf Wunsch im praktischen Kunststoffkoffer lieferbar (Zubehör).

**Schnittlänge bis 1260 mm**

**Schnittdicke bis 240 mm**

**Gehungsschnitte 45° bis 170 mm**

Durch die optimale Bauart kann der **Isoboy Typ C-K** ideal auf dem Gerüstgang eingesetzt werden. Das Gerät wird an die Wand angestellt – oder kann mit dem Abstützfuss (als Zubehör lieferbar) frei aufgestellt werden.



Mit 3 Handgriffen  
zusammengelegt  
nur 140x51x17 cm gross



Kunststoffkoffer zu  
**Isoboy Typ C-K** und  
**Isoboy Typ C-Big-K**



# **Isoboy®** Glühdraht-Schneidegeräte für Polystyrolplatten



## **Isoboy®** Typ C-Big-K

Das Schneidegerät für dicke Polystyrolämmplatten.  
Baugleich wie Typ C-K, jedoch  
**Schnittlänge bis 1260 mm**  
**Schnittdicke bis 340 mm**  
**Gehrungsschnitte 45° bis 240 mm**  
Der C-Big-K ist auf Wunsch im praktischen  
Kunststoffkoffer lieferbar (Zubehör).

## **Isoboy®** Typ C-Big-S

Das Schneidegerät für sehr dicke Polystyrolämmplatten.  
Baugleich wie Typ C-K und C-Big-K, jedoch  
**Schnittlänge bis 1260 mm**  
**Schnittdicke bis 440 mm**  
**Gehrungsschnitte 45° bis 300 mm**



Alle **Isoboy-C-Geräte** können mit  
dem Abstützfuss (als Zubehör lieferbar)  
frei aufgestellt werden.

# **Isolino** Glühdrahtschneidegerät




## **Isolino**

Praktisches Handschneidegerät zum Abschneiden  
vorstehender Platten bei Leibungen und  
Gebäudeecken.  
**Schnittlänge = 200 mm**  
**Schnittdicke = 170 mm**

# Isoboy® Glühdraht-Schneidegeräte für Polystyrolplatten

## Isoboy® EX-Zusatz-Glühdraht-Schneidegeräte EX-20-(K) und EX-30-(K)



Mit den neuen **Isoboy EX-Zusatzgeräten** können schnell und sehr genau verschiedenste Plattenausschnitte ausgeführt werden.

**Isoboy EX-20-K** passend zu **Isoboy Typ C-K**  
Gehrungsschnitte 45° bis Dicke 240 mm

**Isoboy EX-20** zum Nachrüsten von älteren **Isoboy Typ C**  
Gehrungsschnitte 45° bis Dicke 240 mm

**Isoboy EX-30-K** passend zu **Isoboy Typ C-Big-K**  
Gehrungsschnitte 45° bis Dicke 340 mm


**Isoboy EX-30** zum Nachrüsten von älteren **Isoboy Typ C-Big**  
Gehrungsschnitte 45° bis Dicke 340 mm

Sparrenausschnitte auf den Dämmplatten-  
Längs- und Kurzseiten

Die Geräte lassen sich 90° zur Seite drehen, somit ist der Platz auf dem grossen Auflagetisch frei zum Schneiden normaler Längs- und Kurzchnitte.

### Isoboy® EX-20 und EX-30

Als Nachrüstgerät der im Einsatz stehenden **Isoboy Typ C-Schneidegeräte**  
Lieferumfang: Schneidebügel, Trafo, Führungsschiene und Montageanleitung.



### Kreisschneider als Zubehör zum Isoboy EX

Mit dem **Kreisschneider** werden zylindrische oder konische Lochausschnitte ausgeführt.

## Neueste Technologie zur Bearbeitung von Dämmplatten auf der Baustelle



**Isoboy® Optima** das Allzweck-Sägeschneidegerät für alle Dämmplatten.

Mit der optimalen Doppelführung der elektrischen Allzweckstichsäge **Isoboy Handy H** und dem breiten, rostfreien Führungsschwert erzielt man:

- absolut saubere, gerade und winkelrechte Schnitte
- fugenfreie Plattenstöße
- minimaler Verschnitt
- optimale Verwendung von Plattenabschnitten

Die Klemmung der Dämmplatte über die ganze Schnittlänge verhindert ein Verrutschen. So sind alle Bedingungen für einen ausgezeichneten Schnitt erfüllt.

Mit dem **Isoboy Optima** Allzweck-Sägeschneidegerät schneiden Sie mühelos:

- Steinwolleplatten auch mit hohem Raumgewicht
- Glaswolleplatten auch mit hohem Raumgewicht
- Dreischichtplatten
- Polyurethanplatten
- Polystyrolplatten
- Schaumglasplatten
- Kellerdeckenplatten
- Holzwolleplatten
- etc. etc. ....

Die Grundgeräte **Isoboy M 90°** und **Isoboy Handy H** haben sich seit vielen Jahren bestens bewährt. Die Kombination dieser Geräte ist der **Isoboy Optima**.

Mit einem Griff kann der **Isoboy Handy H** aus der Rollenführung entnommen werden.

**Schnittdicke bis 200 mm**  
**Schnittlänge bis 1210 mm**

Der **Isoboy Handy H** lässt sich dank dem speziellen Sägeführungsschwert auch von Hand leicht führen. Gehrungsschnitte bis 45° sind stufenlos ausführbar. Sägeblattwechsel erfolgt ohne Werkzeug.

Elektrischer Antrieb: Makita-Stichsäge



## Das Schneidegerät für alle mineralische Dämmstoffe



### Isoboy® R-Cutter-90°

ist das ideale Schneidegerät zum Schneiden von Dämmstoffen auf Rollen, z.B. Glaswolle, wie auch Dämmplatten mit hohem Raumgewicht.

- Das Zuschneiden der Dämmstoffe in vertikaler Richtung ist sehr bequem und das Gerät benötigt wenig Platz
- Weil die Dämmstoffrollen stehen, können sie sich nicht entrollen
- Dank der langen Messerklinge und dem Wellenschliff werden die Schnitte sauber und das Schnittgut franst nicht aus
- Nicht aufgebrauchte Rollen lassen sich auf dem Entrollgerät leicht und mit kleinem Volumen binden

### Schneiden von Dämmstoff auf Rollen

- Erforderliche Breite einstellen
- Dämmstoffrolle, noch verpackt, auf Drehteller stellen, mit Rollenanfang zum Gerät und Abrollrichtung nach rechts
- Verpackungsfolie beim Rollenanfang aufschneiden ohne entfernen der Folie, denn diese wird zusammen mit dem Dämmstoff entrollt und durchgeschnitten. Danach kann sie leicht entfernt werden
- Rollenanfang durch das Schneidegerät bis zum Breitenanschlag ziehen
- Dämmstoff mit der Klemm-Führungsschiene pressen
- Mit Wellenmesser mit ca. 45° Neigung Dämmstoff durchschneiden

### Isoboy® Typ M-90°-R

#### Schneiden von Dämmplatten mit hohem Raumgewicht

- Zum Schneiden von Dämmplatten wird der Rollenständer nicht gebraucht
- Anschlag auf erforderliche Breite einstellen
- Dämmplatte auf Aufwinkler stellen und mit der Klemm-Führungsschiene anpressen
- Platten schneiden / sägen mit der Spezial-Schneidesäge

Schnittdicke bis 260 mm  
Schnittlänge bis 1300 mm



# Isoboy® Sägeschneidegeräte

Die Allzweck-Sägeschneidegeräte für Mineralwolle, Polyurethan, Kork und Hartschaumplatten

## Isoboy® Typ M - 90/45° - R

Die Schneidetechnik mit dünnem Sägeblatt (staubarmes Schneiden) und der Zwangsführung gibt sehr schnell und leicht, genaue Schnitte.

Die Doppelführung der Säge oben und unten, sowie die gute Klemmung der Dämmplatten mittels dem Hebel (Parallelogramm), erfüllen alle Bedingungen für einen ausgezeichneten Schnitt.

Einsatz:

- freistehend mit integriertem Ständer
- anlehnd an eine Fassade mit ausgeklappter Wandabstützung

## Isoboy® Typ M - 90/45° - R

für alle rechtwinkligen- und Gehrungsschnitte bis 45°

Schnittlänge – bei 120 mm Dicke = 1280 mm  
– bei 200 mm Dicke = 1370 mm  
– bei 240 mm Dicke = 1450 mm

Schnittdicke bis 240 mm  
Gehrungsschnitte 45° bis 170 mm

Zusammenlegbar, leicht zu transportieren, unfallsicher, wartungsarm



## Isoboy® R-Cutter - 90/45°

Wie **Isoboy Typ M - 90/45° - R**, jedoch mit Rollenständer zum Schneiden von Dämmstoff-Rollen inkl. Spezial-Schneidesäge und Spezial-Dämmstoffmesser

# Weitere Geräte zur Bearbeitung von Dämmplatten

## HSGM Styrocut 140

Elektr. Handschneidegerät  
im praktischen Kunststoffkoffer mit  
Thermoschneide C 140.  
Schnittdicke bis 140 mm



## Rokamat-Fassadenschleifmaschine

2-Teller Schleifmaschine mit flexibler Antriebswelle.  
Antriebsmotor 230V, 750W

Schleifteller	2 x Ø 20 cm
Schleifscheiben	Korn 16 grob
oder	Korn 24 mittel



Patente registriert  
Technische Änderungen vorbehalten  
[www.kambo.ch](http://www.kambo.ch)

Verkauf durch den Fachhandel