


Steinwollplatten



Mineral-/Glasfaserdämmstoffe




Holzfaserplatten



PU-, PIR-, PUR-Platten



Kork-Dämmstoffplatten



Foamglas/Porenbeton

Isoboy®

Die clevere Lösung.

Kambo AG
Stationsweg 4
CH-3428 Wiler b. Utzenstorf

Tel. 032 666 38 00
Fax 032 666 38 09

info@kambo.ch
www.kambo.ch

Öffnungszeiten:

Mo – Do 07.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00
Freitag 07.00 – 12.00 | 13.00 – 16.00

DIE MULTIFUNKTIONALEN DÄMMSTOFFSCHNEIDEGERÄTE **ISOBOY M 300** UND **ME 300** FÜR DEN FASSADENPROFI

■ SPEZIELL GEEIGNET FÜR:

- Mineralfaser-, Glaswolle-, Holzfaser-, Oekodämmstoff-, Schaumglas-, PIR-, PUR-, Kork- und Sandwichplatten

■ TECHNISCHE DATEN:

- Schnitttiefe bei **90°**:
bereits ab **20 mm bis 300 mm**
(dünne Platten können problemlos geschnitten werden)
- Schnitttiefe bei **45°**: **bis 210 mm**
- Schnitthöhe: **1280 mm**
- Gewicht: **23,3 kg (M 300) / 25,3 kg (ME 300)**


■ ÜBERZEUGENDE VORTEILE:

- Schnitttiefe bereits **ab 20 mm**
(keine optionale Schnitttiefenreduktion nötig)
- Schneideführung schwenkbar von -5° bis $+45^\circ$ mit Einrastung bei 0°
- Klappfuss mit seitlich ausziehbaren Fussprofilen für noch bessere Stabilität
- Gesamthöhe des Geräts nur **1850 mm**
- **Beidseitige universelle Zwangsführung** für Messer, Handsägen mit Wellenschliff oder gezahnt sowie elektrische Sägemaschinen/Säbelsägen
- Optionale Führungsschlitten/-wagen zur Befestigung ausgewählter Sägemaschinen/Säbelsägen




■ VERSCHIEDENE FÜHRUNGSSCHLITTEN/-WAGEN MIT SCHNELLVERSCHLUSS FÜR AUFNAHMEN VON:

- Sägemaschine Bosch GFZ 16-35 AC (Artikel-Nr. 33 012 54)
- Sägemaschine Dewalt DWE 399 (Artikel-Nr. 33 012 54)
- Akku-Dämmstoffsäge Festool ISC 240 (Artikel-Nr. 33 012 55)
- Akku-Sägemaschine DeWalt DCS 397 T2 (Artikel-Nr. 33 012 54)
- Akku-Säbelsäge Milwaukee M 12 CHZ-202X (Artikel-Nr. 33 012 51)
- Akku-Säbelsäge Milwaukee C 18 HZ-402B (Artikel-Nr. 33 012 52)
- Akku-Säbelsäge Bosch GSA 12 V-Li (Artikel-Nr. 33 012 53)




■ MÖGLICHE SCHNITTVARIANTEN:

Gerade




Gehrung



Schräg



Schräg mit Gehrung



ROBUSTE ALLZWECK-SCHNEIDGERÄTE MIT BEWÄHRTER WELLENFÜHRUNG

ZUBEHÖR:

Praktischer Rollen-/Plattenständer Isoboy RPS 500 ▶
(Artikel-Nr. 30 001 02)

Mit einfachen Handgriffen wird bei Bedarf aus dem Rollen- ein stabiler Plattenständer für schwere Dämmstoffplatten.



Teleskop-Abstützfuss zum freien Aufstellen des Geräts ▶
(Artikel-Nr. 32 000 97)



Rollkoffer

Hochstabil (Leichtbauplatte), Aluminium-Eckschutz, ▶
haltbaren Beschlägen, Rollen und Traggriffen.
(Artikel-Nr. 32 002 03)



LIEFERUMFANG ISOBOY M 300:

- Stand-/Gerüstgerät
- Wellenschliffsäge 550 mm
- Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG ISOBOY ME 300:

- Stand-/Gerüstgerät
- Teleskop-Abstützfuss
- Führungsschlitten für DeWalt / Bosch
oder Führungsschlitten für Festool
- Bedienungsanleitung



Die Kambo AG ist seit über 35 Jahren eines der führenden Unternehmen im Bereich Dämmstoff-Schneidegeräte für den Fassadenprofi. Seit 2015 wird das Angebot durch das **IsoFOX** Dachkranzelement erweitert. Neu dazugekommen ist die Unterkonstruktion **IsoFOX VMS** Velux Modular Skylights.

***Iso*boy[®]**

Die clevere Lösung.



***Iso*FOX[®]**

Dachkranzelemente für Flachdächer



***Iso*FOX[®] VMS**

Unterkonstruktionen