

Steinwollplatten



Mineral-/Glasfaserdämmstoffe



Holzfaserplatten



PU-, PIR-, PUR-Platten



Kork-Dämmstoffplatten



Foamglas/Porenbeton

Isoboy®

Die clevere Lösung

Kambo AG
Gewerbestrasse 10
CH-4528 Zuchwil

Tel. +41 32 666 38 00
Fax +41 32 666 38 09

info@kambo.ch
www.kambo.ch

Öffnungszeiten:

Mo – Do 07.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00
Freitag 07.00 – 12.00 | 13.00 – 16.00

DAS MULTIFUNKTIONALE DÄMMSTOFFSCHNEIDEGERÄT ISOBOY MEL 300 FÜR DEN FASSADENPROFI

■ SPEZIELL GEEIGNET FÜR:

- Mineralfaser-, Glaswolle-, Holzfaser-, Oekodämmstoff-, Schaumglas-, PIR-, PUR-, Kork- und Sandwichplatten

■ TECHNISCHE DATEN:

- Schnitttiefe bei **90°**:
bereits ab **30 mm bis 300 mm**
(dünne Platten können problemlos geschnitten werden)
- Schnitttiefe bei **45°**: **bis 190 mm**
- Schnitthöhe: **1270 mm**
- Gewicht: **ca. 24,0 kg**

■ ÜBERZEUGENDE VORTEILE:

- Schnitttiefe bereits **ab 30 mm**
(keine optionale Schnitttiefenreduktion nötig)
- Schneideführung schwenkbar von 0° bis +45°
mit Einrastung bei 0° / 45° / 90°
- Praktischer Klappfuß
- Gesamthöhe des Geräts nur **1840 mm**
- **Beidseitige universelle Zwangsführung** für Messer, Handsägen
mit Wellenschliff oder gezahnt sowie elektrische Sägemaschinen/Säbelsägen
- Optionale Führungsschlitten/-wagen zur Befestigung ausgewählter Sägemaschinen/Säbelsägen



■ VERSCHIEDENE FÜHRUNGSSCHLITTEN/-WAGEN MIT SCHNELLVERSCHLUSS: ▼

- Führungswagen für **Milwaukee C18** (Artikel-Nr. 33 012 36)
- Führungsschlitten für **Dewalt DWE 399 / Bosch GFZ 16-35 AC** (Artikel-Nr. 33 012 15)
- Führungsschlitten für **Festool ISC 240** (Artikel-Nr. 33 012 38)




■ MÖGLICHE SCHNITTVARIANTEN:

Gerade




Gehrung



Schräg



Schräg mit Gehrung



ROBUSTES ALLZWECK-SCHNEIDGERÄT MIT BEWÄHRTER WELLENFÜHRUNG

ZUBEHÖR:

Praktischer Rollen-/Plattenständer Isoboy RS ▶
(Artikel-Nr. 30 002 10)

Mit einfachen Handgriffen wird bei Bedarf aus dem Rollen- ein stabiler Plattenständer für schwere Dämmstoffplatten. ▶



! Es dürfen nur ungeschränkte Sägeblätter verwendet werden!

Teleskop-Abstützfuss zum freien Aufstellen des Geräts ▶
(Artikel-Nr. 33 040 53)



Rollkoffer

Hochstabil (Leichtbauplatte), mit Aluminium-Eckschutz, ▶
haltbaren Beschlägen, Rollen und Traggriffen
(Artikel-Nr. 32 002 06)



LIEFERUMFANG:

- Standgerät
- Teleskop-Abstützfuss
- Führungsschlitten oder -wagen
- Bedienungsanleitung



01/2024 Technische Änderungen vorbehalten.

Die Kambo AG ist seit über **40 Jahren** ein führendes Unternehmen im Bereich Dämmstoffschnidegeräte für den Fassadenprofi. 2015 wurde das Sortiment durch das **IsoFOX** Dachkranzelement erweitert und kurze Zeit später mit der Unterkonstruktion **IsoFOX VMS** Velux Modular Skylights ergänzt.



Isoboy[®]

Dämmstoffschnidegeräte



IsoFOX[®]

Dachkranzelemente für Flachdächer



IsoFOX[®] **VMS**

Unterkonstruktionen