


**NEUHEIT:**

**Der Alleskönner für Dämmstoffe –  
mit oszillierendem Diamantdraht  
und bewährtem Glühdraht**




Styropor- und Hartschaumplatten (EPS / XPS)



Steinwollplatten




Weiche bis mittelharte Holzfaserplatten



PU-, PIR-Platten



Kork-Dämmstoffplatten



Tera Dämmstoffplatten

**Isoboy**®

Die clevere Lösung

Kambo AG  
Gewerbstrasse 10  
CH-4528 Zuchwil

+41 32 666 38 00  
info@kambo.ch

www.kambo.ch  
www.simplytherm.ch

Öffnungszeiten:

Mo – Do 07.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00  
Freitag 07.00 – 12.00 | 13.00 – 16.00

# DAS MULTITALENT – MIT OSZILLIERENDEM DIAMANT-DRAHT UND HERKÖMMLICHER GLÜHDRAHT-TECHNIK

## GEEIGNET FÜR:

- Styropor- (EPS) und Hartschaumplatten (XPS), Steinwolle, Glaswolle, Mineralwolle, weiche bis mittelharte Holzfaserplatten, PU, PIR, Kork und Tera in den üblichen Dimensionen

## ÜBERZEUGENDE VORTEILE:

- **Zwei Schneidverfahren in einem Gerät:** oszillierender Diamantdraht und bewährter Glühdraht
- **Universell einsetzbar:** nahezu alle Dämmstoffe mit nur einem Gerät bearbeiten
- **Sauber und effizient:** saubere Schnitte bei minimaler Staubentwicklung
- **Kompakte Gesamthöhe** von nur 1650 mm  
Ideal für Arbeiten auf dem Gerüst
- **Praktischer Klappfuß** für einen schnellen Aufbau
- **Mehr Flexibilität:** optionale Teleskop-Freistellstütze für das freie Aufstellen des Geräts



## TECHNISCHE DATEN:


- Schnitttiefe: bei **90°**: bis **340 mm**
- Schnitthöhe: **1030 mm**
- Gewicht: ca. **21 kg**
- Betriebsspannung: ~ **230 V / 50 Hz**
- Elektrischer **Motorantrieb** mit **Netzteil**

## MÖGLICHE SCHNITTVARIANTEN:

Gerade




Gehrung



Schräg



Schräg mit Gehrung



# EINE NEUE TECHNOLOGIE IN BEWÄHRTER QUALITÄT ENTWICKELT, KONSTRUIERT UND GEBAUT BEI KAMBO AG

## ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIAL:

### Konfektionierter Diamantdraht

Spezialdraht Nr. 10, 1 Stück  
(Artikel-Nr. 32 003 30)



### Ersatzdraht Ø 0,75 mm

Spezialdrahtspule Nr. 6  
(Artikel-Nr. 32 003 36)



### Teleskop-Freistellstütze

zum freien Aufstellen des Geräts  
(Artikel-Nr. 33 040 53)



**Zusatz-Abstützarm rechts**  
zum Stützen der Dämmplatte  
(Artikel-Nr. 33 010 93)

## LIEFERUMFANG:

- Standgerät
- Bedienungsanleitung



10/2025 Technische Änderungen vorbehalten.

Die Kambo AG ist seit über **40 Jahren** ein führendes Unternehmen im Bereich Dämmstoffschnidegeräte für den Fassadenprofi. 2015 wurde das Sortiment durch das **IsoFOX** Dachkranzelement erweitert und kurze Zeit später mit der Unterkonstruktion **IsoFOX VMS** Velux Modular Skylights ergänzt.



**Isoboy**®

Dämmstoffschnidegeräte



**IsoFOX**®

Dachkranzelemente für Flachdächer



**IsoFOX**® **VMS**

Unterkonstruktionen